

III-269 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SEMISSÓLIDOS: UM ESTUDO PARA O LABORATÓRIO DE FIXAÇÃO BIOLÓGICA DO NITROGÊNIO

Ana Lea Duarte Lopes ⁽¹⁾

Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Atualmente estagiária do Observatório Urbano do Estado do Rio de Janeiro – OUERJ.

Jéssyca Maria Torres Pessanha Barreto

Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Técnica em Segurança do Trabalho pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ. Atualmente estagiária do Observatório Urbano do Estado do Rio de Janeiro – OUERJ.

Lidiane Silva Machado

Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Analista de Meio Ambiente na CRR Centro de Reciclagem Rio LTDA.

Manoel Gonçalves Rodrigues

Graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1983), especialização em Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998), mestrado em Engenharia Nuclear e Planejamento Energético pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1987), doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (1995), pós-doutorado em Economia em Transporte e Meio Ambiente pela Universidade da Califórnia em Davis (2001).

Josimar Ribeiro de Almeida

Pós-Doutorado Tecnologia Ambiental (USP / 2002) Pós-Doutorado Engenharia Ambiental (UFRJ / 1998) Pós-Doutorado Saúde Ambiental(FIOCRUZ-IOC / 1985) Doutorado Ciências Biológicas(UFPR) / 1983) Mestrado Ciências Biológicas(UFRJ / 1979) Aperfeiçoamento Química Bioorgânica (NPPN/ 1977) Licenciatura Ciências Biológicas(UFRJ-FE / 1976) Bacharelado Genética – Biólogo (UFRJ-IB / 1975) Licenciatura Ciências Físicas e Químicas (UFRJ-FE / 1974).

Endereço ⁽¹⁾: Travessa Nair ladeira- Fonseca- Niterói – Rio de Janeiro - CEP: 24130- 278 - País - Tel: +55 (21) 8117-6934 - e-mail: d.lopes.ana@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do gerenciamento de resíduos dentro do Laboratório de Fixação Biológica do Nitrogênio (LFBN). Essa iniciativa surgiu no momento em que se verificou que o volume de resíduos semissólidos e sólidos gerados na rotina do laboratório havia aumentado em muito. Para isso, adotou-se o Programa Interno de Gerenciamento de Resíduos (PIGR), que é composto pelas seguintes ações: a não geração, a minimização da geração, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final. Verifica-se que a gestão de resíduos é uma prática desafiadora. Os resíduos gerados no interior do laboratório, dentre eles os meios de cultura, e materiais sólidos diversos, se não forem bem tratados e destinados de forma adequada podem ser um problema para o meio ambiente ou se bem gerenciado pode ser uma oportunidade para a diminuição dos custos de produção e dos riscos ambientais. Uma apropriada gestão de resíduos pode representar melhoria na imagem do laboratório, adequando-se aos moldes politicamente corretos. Assim, o que é resíduo de uma atividade passa a ser insumo de outra.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos de laboratório, Gerenciamento.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, o volume de lixo com que a humanidade convive é resultado dos padrões culturais impostos pela sociedade. Assim, cada vez são produzidas maiores quantidades de resíduos e cresce também a complexidade da sua composição, com o consequente aumento dos impactos da sua destinação (ALMEIDA, 2010).

Há uma grande geração de produtos e suas embalagens que não são descartados de maneira correta. Muitos lugares, indústrias, laboratórios e outros departamentos não sabem ao certo como descartar as sobras ou restos e muitas vezes rejeitam em lugares incorretos sem a menor preocupação. Os resíduos semissólidos gerados em um

laboratório, como os meios de cultura, são classificados, segundo a ABNT; NBR 10.004/2004 na classe IIA, pois não apresentam nenhuma toxicidade ou patogenidade¹.

Baseado na preocupação com o meio ambiente, e com as exigências de novas legislações, está ocorrendo à busca de novos processos de gerenciamento, através da implementação de ferramentas que amenize ou põe fim ao descarte de produtos no meio ambiente. Atualmente, as pessoas estão cada vez mais exigentes quanto ao consumo de produtos que não degradem e nem deteriorem o meio ambiente. Para isso é exigida uma adequação a nova situação e uma produção de serviços/produtos politicamente corretos, ou seja, que não causem impactos ao meio ambiente ou causem o mínimo impacto possível. Portanto, esse trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do gerenciamento dos resíduos que são gerados nos trabalhos de rotina do Laboratório de Fixação Biológica do Nitrogênio (LFBN), para atender um manejo adequado e buscar implementação de procedimentos de acordo com as Normas de Gestão da Qualidade.

O Laboratório de Fixação Biológica do Nitrogênio: caracterização, função e manejo dos resíduos gerados.

O LFBN é um dos laboratórios da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) e está, localizado junto à sede da mesma, em Porto Alegre, desenvolvendo trabalhos de pesquisa, prestação de serviços e produção. Possui o banco referência nacional Coleção de Culturas de Rizóbio SEMIA2 para elaboração de produtos inoculantes comerciais, as quais são fornecidas para a indústria nacional e internacional anualmente, de acordo com a legislação brasileira vigente.

O Centro de Recursos Microbiológicos (MIRCEN) 3 proporcionou uma ampliação da prestação de serviços por parte do laboratório tais como: 1) depósito de estirpes isoladas de outras instituições; 2) depósito de estirpes eficientes para inoculação de leguminosas, recomendadas em reuniões de rizobiologistas de instituições de pesquisa do país, componentes da RELARE4; 3) centro para teste e distribuição de culturas de estirpes recomendadas para indústria de produtos inoculantes; 4) fornecimento de estirpes solicitadas por instituições de pesquisa e indústrias nacionais e internacionais.

O LFBN é, também, o único laboratório credenciado pelo MAPA, no Brasil, para executar as análises do controle fiscal e pericial da qualidade dos produtos inoculantes nacionais e dos importados a serem comercializados no território nacional, realizando este serviço desde 1975. Além disto, desde sua criação em 1950, o LFBN tem realizado pesquisas na área da fixação biológica do nitrogênio, treinamento de recursos humanos e produção de produtos inoculantes para atender a demanda de pesquisa, ensino e extensão rural.

Os resíduos semissólidos são advindos dos meios de cultura que são empregados para observar a manifestação do crescimento bacteriano para utilização nas diferentes atividades executadas no laboratório. Há uma demanda muito grande, ocorrendo uma transformação na metodologia de descarte. Além desses resíduos, também, são gerados resíduos sólidos originados de inoculantes turfosos, vidrarias, materiais plásticos e papéis assim como resíduos líquidos provenientes de soluções e de produtos inoculantes líquidos.

Desde o início da década de 90, os técnicos e pesquisadores que trabalham no laboratório, vêm desenvolvendo metodologias sobre o aproveitamento e manejo de materiais, bem como a reciclagem dos mesmos usados na rotina. Essa consciência vem sendo repassada para todos que trabalham no laboratório, desde funcionários efetivos, estagiários, bolsistas até o pessoal de limpeza.

Quanto aos resíduos sólidos, como as embalagens plásticas e de papel, vidrarias quebradas e materiais plásticos presentes na rotina laboratorial, estes são descartados em sacos próprios para o resíduo seco e são colocados na calçada, nos dias indicados para esse tipo de coleta, em frente à sede da Fepagro. Esse resíduo é recolhido por cooperativas, conforme descrito no capítulo III da Lei complementar nº. 234 - Limpeza Urbana do Município de Porto Alegre.

Os produtos inoculantes líquidos e sólidos são doados a agricultores interessados que utilizam como fertilizantes em pequenas plantações hortifrutigranjeiras, conforme descrito no capítulo III seção II art. 36 alínea V, Lei nº. 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos: “implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido”.

METODOLOGIA

Uma das ferramentas utilizadas foi elaboração das Boas Práticas de Laboratório (BPL) com a descrição através dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP), Instruções de Uso (IUs) para equipamentos e Formulários (FOR) para diversos registros. O LFBN tem como objetivo a implantação da Norma ISO 17.025, para se adequar ao sistema de qualidade e a legislação vigente.

A metodologia adotada para a implantação de gerenciamento de resíduos dentro do laboratório vem ao encontro da ação: “minimizar a geração de resíduos”. Para tanto, três princípios serão incorporados no Programa de Gerenciamento Interno de Resíduos (PGIR): reduzir, reutilizar e reciclar. Também denominada de política ecologicamente correta dos 3 R-s.

Segundo Oliveira (2000, p. 237), a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos tem como objetivos: a defesa ambiental e da saúde pública, a partir do fomento entre as cidades brasileiras de um sistema integrado de gestão, tendo como princípios:

I – a não geração de resíduos; II – a minimização da geração; III – a reutilização; IV – a reciclagem; V – o tratamento; VI – a disposição final.

O Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro em todo o Brasil a criar e estabelecer localmente uma política de gerenciamento de resíduos sólidos, definida pela Lei nº. 9.921 de 27 de julho de 1993. Nela, entre outras determinações, estabeleceu de forma clara, transparente e objetiva que os estabelecimentos industriais, comerciais, e de prestação de serviços, incluindo os de saúde que gerarem seu próprio resíduo sólido sejam responsáveis pela coleta, tratamento, transporte, processamento e destinação final do mesmo, independentemente da contratação de terceiros para a execução do serviço, atue ele na esfera pública ou na esfera privada, tendo seu destino os denominados “Aterros Sanitários”, que na verdade são verdadeiros lixões a céu aberto. Como descrito no art. 8º pela lei nº. 9.921/93

“A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final dos resíduos sólidos de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, inclusive de saúde, são de responsabilidade da fonte geradora, independentemente da contratação de terceiros, de direito público ou privado, para execução de uma ou mais dessas atividades.”

Assim sendo, a definição precisa e objetiva da responsabilidade da fonte geradora é de quem gera os resíduos, sejam estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços, laboratórios e inclusive da área de saúde, sem dúvida nenhuma acaba de vez com as incertezas existentes dando uma solução definitiva para essa questão bastante controversa.

O gerenciamento de resíduos gerados dentro do LFBN iniciou-se pela separação de resíduos sólidos, onde o objetivo principal não é simplesmente reduzir a quantidade de resíduos produzidos no laboratório a qualquer custo, mas acima de tudo criar uma cultura organizacional de segurança e de não desperdício. A segregação é importante porque permite que se adote um manuseio, embalagem, tratamento mais adequados aos riscos oferecidos por um determinado tipo de resíduo, permitindo que se intensifiquem as medidas de segurança apenas quando realmente necessário.

No Município de Porto Alegre, esse processo de separação de resíduos ou coleta seletiva começou a ser desenvolvido quando houve uma maior preocupação com a geração desses em conjunto com o DMLU5. A coleta seletiva de resíduos tornou-se de extrema importância para a sociedade. Além de gerar renda para milhões de pessoas e economia para as empresas, também significa uma grande vantagem para o meio ambiente uma vez que diminui a poluição dos solos e rios.

Após um curso oferecido aos funcionários acerca do gerenciamento e descarte de resíduos em laboratório, o processo de segregação dos resíduos e da rotulagem dos recipientes foi intensificado. Os recipientes foram rotulados, como: materiais orgânicos, recicláveis, utensílios perfuro cortantes e vidros. Esse processo de rotulagem facilitou a identificação, no momento de recolhimento, tanto para os funcionários que exercem a função de limpeza, bem como para os demais da unidade.

Quanto à reutilização/reaproveitamento, é um método de gerenciamento de resíduos baseado no emprego direto de um produto com a mesma finalidade para qual a foi originalmente concebido. O reaproveitamento de embalagens plásticas, como aquelas de potes de requeijão, que após a devida assepsia, são utilizadas para armazenamento de ponteiros (*tips*) de pipetas automáticas (micropipetadores), tampas de borrachas e plásticas. A reutilização de embalagens plásticas é uma inovação desde o ano 2002.

Essa foi uma das maneiras encontradas para utilização de utensílios que fossem reaproveitadas. Os recipientes anteriores eram frascos de vidro provenientes de conservas e compotas de alimentos e ainda são utilizados. Embalagens plásticas de produtos achocolatados, após serem bem higienizadas, servem para colocar tampas plásticas para tubos de ensaio de vidro, utilizadas nas diluições seriadas em análises de inoculantes.

Frascos de vidro de diversos tamanhos são utilizados para colocar tampas plásticas e seringas descartáveis que são reaproveitadas. As seringas plásticas são reutilizadas, após higienização e esterilização em autoclave.

Os *tips* e tubos *ependorfs* são feitos de material plástico resistente à esterilização, em autoclave, e também são reutilizados até que sua vida útil permita.

Portanto, a reutilização é um método de controle útil na minimização da produção de resíduos, mantendo-os bem envolvido com as suas características e funções originais. Assim, as atividades de redução na fonte influenciam o fluxo do resíduo, antes do ponto de geração. Além de aumentar a vida útil do produto, o reuso de produtos e materiais retardam o tempo que os itens devem ser finalmente descartados como resíduos. As garrafas de refrigerante PET (Politereftalato de Etileno), após serem lavadas com água e sabão são reutilizadas para acondicionamento de ponteiros (*tips*) que estão avariadas (por exemplo, ponta amassada). Esse acondicionamento dos *tips* tem como objetivo, além da retirada do material inadequado para a rotina laboratorial, a proteção das pessoas que coletam o lixo, pois visam à segurança por serem materiais contundentes. No caso de trabalhos com agentes contaminantes, estas garrafas contendo os *tips* são autoclavadas antes do descarte na coleta seletiva.

A indisponibilidade de recursos é um motivo de inquietação e preocupações atualmente. A cada dia, os recursos, dito renováveis, como a água, tornam-se de mais difícil acesso. O reuso da água é um processo pelo qual a água tratada ou não é reutilizada para o mesmo fim ou outro fim. Por essa definição, foi adotado o reuso da água de lavagem de ponteiros, que é misturada com Hipoclorito de Sódio 0,1%, pois além de econômica é também uma maneira de poupar o ambiente. O reuso é uma prática constante. O processo ocorre da seguinte maneira: as ponteiros após o uso ficam mergulhadas nessa solução por 24 horas. Após esse tempo são escorridas, com auxílio de peneiras e um funil, e vertidas para bombonas. Esta água fica armazenada para o seu reaproveitamento.

Outra maneira de economia é o reuso do detergente Extran, que é utilizado para a lavagem dos *tips*. Estes são escorridos, com auxílio de uma peneira, e todo o detergente é armazenado em frascos para reaproveitamento em demais lavagens.

Tratamento de resíduos semissólidos.

Foi adotado um sistema de manejo dos resíduos semissólidos, que é constituído pelas seguintes etapas:

a) Geração: os meios de cultura consistem na associação qualitativa e quantitativa de substâncias que fornecem os nutrientes necessários ao desenvolvimento (cultivo) de microrganismos fora do meio natural. Dentre as substâncias que estão na formulação dos meios de cultura semissólidos usados no laboratório, está o ágar, que é o componente que dá consistência ao meio, o tornando semissólido, e permitindo, assim, o trabalho de isolamento das colônias bacterianas. O ágar é misturado aos demais reagentes e colocado nas placas de *Petri* ou em tubos de ensaio.

b) Tratamento: os resíduos semissólidos, antes do descarte, passam pelo tratamento de esterilização em autoclaves, por uma hora a 1,5 atm à 121° C, eliminando os microrganismos e deixando o resíduo inócuo. O meio ao sair da autoclave está estéril. Assim, as placas com os meios de cultura são colocadas em painéis de alumínio tampadas com papel *Kraft* e, após a esterilização, os meios são retirados das placas e vertidos para bombonas de plástico para serem descartados no lixo urbano ou doados a agricultores interessados para o aproveitamento em composteiras.

Anteriormente, os resíduos, após a esterilização, eram descartados em vaso sanitário. Houve essa modificação por que com o passar do tempo, o meio de cultura pode se depositar nas paredes da rede sanitária causando um

entupimento. Além, do mais, essa água vai parar na rede de esgotos e quando chega às estações de tratamento, pode causar uma dificuldade na separação e na purificação da água.

Eficácia do tratamento do material por esterilização através de autoclave

A esterilização, por umidade e pressão, através da autoclave é o meio mais eficiente para a eliminação de agentes, conforme descrito na Lei Complementar nº. 395/97 e Manual de Biossegurança CGVS/SMS/2003 art. 1586. No laboratório, não há trabalhos com agentes patogênicos, mas todo e qualquer resíduo de meio de cultura passa pelo processo de esterilização em autoclave. Às vezes, aparecem placas com fungos ou outros microrganismos com características morfológicas distintas dos rizóbios (contaminantes) que podem ser disseminados no laboratório e comprometer os trabalhos realizados na rotina. Essas placas são levadas à esterilização, 121°C por uma hora. Terminado o tempo de esterilização, são retiradas da autoclave, para resfriamento. Após o meio é retirado das “panelas” e vertido em um recipiente plástico – garrafa de água cortada (Figura 1 - b), onde sofre o processo de solidificação do meio de cultura. Posteriormente, esse meio é desenformado (Figura 1 - c) e colocado em sacos plásticos (Figura 1 - c) para ser descartado em lixo orgânico. Segundo a SMAM7, esse tipo de descarte tem que ser feito em lixo orgânico. O meio quando não é descartado em lixo é depositado em uma bombona na área externa do laboratório para ser doado a pequenos agricultores para serem usados em compostagens.




Figura 1 (a) – Placas de *Petri* com meio de cultura contaminado após o processo de esterilização em autoclave (b) Meio de cultura liquefeito após o processo de autoclavagem; (c) Meio de cultura desenformando do recipiente plástico, após a solidificação; (d) Meio de cultura solidificado e embalado em saco plástico para ser descartado em lixo orgânico.

Minimização de geração de resíduos no laboratório

O princípio da minimização é uma tentativa de reduzir a quantidade melhorando a qualidade de resíduos gerados em qualquer atividade exercida pelo homem. Outro aspecto importante é a redução do consumo energético (energia elétrica e gás) além de melhorar a segurança biológica do descarte. No laboratório, o procedimento para minimizar a geração de resíduos semissólidos passou por uma modificação significativa, por conta do consumo de energia e de gás e de redução do risco biológico. O meio de cultura era retirado das placas ou dos tubos de ensaio, colocado em panela de alumínio e fervido até liquefazer o ágar para depois proceder ao descarte. Esse método além de ser dispendioso, não garantia uma total esterilização dos meios de cultura, tendo em vista que além de colônias de rizóbios, podia haver outros microrganismos mais resistentes que, muitas vezes, não são eliminados por esse processo. O processo atual, que é a esterilização em autoclave, é muito mais eficiente, pois a temperatura e o tempo em que o meio de cultura é exposto (121°C e por um tempo de uma hora) garantem que as pessoas que manuseiam esse material não fiquem expostas e nem prejudique a saúde. Segundo artigo 1º, parágrafo XII da Resolução CONAMA nº. 358/05, esta preocupação faz parte de sistema de tratamento de

resíduos de serviços de saúde que corresponde a um: “conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização, visando à minimização do risco à saúde pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador”. O meio de cultura, após ser autoclavado, pode ser colocado em lixo de resíduos orgânicos com maior segurança para as pessoas que irão recolhê-lo, que no caso, são os próprios funcionários DMLU.

Cabe ressaltar que o meio de cultura serve como matéria orgânica para a compostagem. A compostagem é um método de tratamento de resíduos sólidos que contribui para a redução da quantidade de lixo destinada aos aterros, gerando composto orgânico, que é ótimo condicionador de solos e fonte de nutrientes para as plantas e com grande aceitação do produto para utilização na agricultura. Em laboratórios de microbiologia clínica, os resíduos de meio de cultura são armazenados em *containers*, segundo artigo 7º do CONAMA nº 358/05. No LFBN, as placas *Petri* e os tubos de ensaio contendo meios de cultura são separados e colocados em bandejas. Pois, quando houver um volume significativo desse material, esse é levado à esterilização. Após esse processo, são descartados em lixo comum segundo a Lei Complementar nº. 234 /90 - Código de Limpeza Urbana de Porto Alegre.

O estudo da alternativa representada pela compostagem mostrou vantagens como à redução do material orgânico para disposição em aterros, aumentando a sua vida útil, além da principal, o aproveitamento como fertilizante. Segundo Narayana (2009), trata-se da melhor alternativa para os países em desenvolvimento. Contudo, a justificativa para a sua baixa utilização tem sido a dificuldade em gerar lucro (HAZRA; GOEL, 2009). A minimização de resíduos sólidos é entendida como uma maneira de evitar a geração, bem como, recuperar de algum modo o resíduo gerado. O uso de placas *Petri* de vidro serve como um agente que minimiza a geração de resíduos sólidos, pois quando usadas placas de plástico há uma produção de material, que não pode ser reutilizado nos trabalhos desenvolvidos no LFBN. Caso essas últimas sejam usadas são enviadas para uma unidade de recolhimento Posto de Entrega Voluntária (PEV) de material reciclável, do DMLU, nas proximidades do laboratório ou são doadas para universidades que reutilizam para outros fins.

As placas de *Petri* são esterilizadas com os meios de cultura. O meio de cultura é vertido para um recipiente de plástico (Figura 2- a) e deixado à temperatura ambiente, para resfriamento, solidificação (Figura 2 - b) e depois é descartado (Figura 2 – c). Essas placas são colocadas em balde de 20 litros, é adicionada uma medida – em torno de 100 mL – de uma solução contendo hipoclorito de sódio a 1 %, e acrescentado água corrente até a completa cobertura do nível das placas (Figura 2 – d). Elas permanecem mergulhadas nesta solução, por 24 horas.




Figura 2 – Recipiente com o meio de cultura liquefeito (a); meio de cultura solidificado (b); meio de cultura descartado (c); placas emersas em solução de hipoclorito de sódio e água a 1%. (d).

O gerenciamento inadequado de tais resíduos pode resultar em riscos indesejáveis às comunidades, constituindo-se, ao mesmo tempo, em problema de saúde pública e fator de degradação do meio ambiente.

Descarte de inoculantes líquidos e sólidos

Quanto ao descarte, os inoculantes líquidos eram descartados em esgoto comum após a diluição com água corrente, sem grandes problemas. Hoje, com o conhecimento de procedimentos buscando uma consciência ecológica e de melhoria ambiental com reutilização e otimização dos recursos, nada mais adequado e politicamente correto que esses produtos sejam reaproveitados. Sendo assim os inoculantes não são mais desperdiçados, pois são armazenados, em garrafas PET, para serem doados a agricultores interessados, que os utilizam em composteiras. No que dizem respeito às embalagens, estas são destinadas para a reciclagem.

Os inoculantes turfosos, também, são destinados a composteiras⁸, descarte no solo como condicionador ou sofrem um novo processo para o reaproveitamento da turfa⁹ com o propósito de servir de suporte para uma nova produção de inoculante. Os resíduos do procedimento das análises fiscais dos inoculantes, também, recebem o mesmo tratamento citado para o descarte dos produtos inoculantes.

DISCUSSÃO

Os resíduos semissólidos, que, um dia, foram meios de cultura muito utilizados nos diversos procedimentos executados no laboratório, passaram por alteração do manejo na hora do descarte, embora da maneira como era feito também fosse correta. A mudança na metodologia do descarte de meios de cultura teve o propósito de evitar um transtorno maior, na questão de poder provocar entupimento da vias sanitárias. Pois, o meio como é uma gelatina (ágar), tem a tendência de aderir e solidificar nas paredes da tubulação sanitária.

Esse manejo dos meios de cultura foi otimizado, porque possibilitou que a forma de descarte após a autoclavagem venha garantir que agentes nocivos tenham sido eliminados. Antes o processo de esterilização por fervura não garantia a eliminação total de microrganismos que poderiam disseminar e comprometer os trabalhos realizados no laboratório. Como a geração destes resíduos sempre foi uma preocupação dos funcionários, não houve maiores entraves na hora traçar um Plano de Gerenciamento Interno de Resíduos. Com esse plano foi evidenciada uma redução dos resíduos, uma otimização da reutilização de plásticos, vidros e demais materiais dentro do laboratório. Outros exemplos são o reuso do detergente Extran e da água de lavagem dos *tips*, procurando minimizar o consumo deste bem tão precioso que é a água. Isso vem de encontro com o momento que o mundo vem passando, onde há muita geração de resíduos e pouca aplicabilidade de como reciclá-los. O laboratório, tendo essa visão, começou a implantar a separação de resíduos e a utilização do resíduo seco, como forma de amenizar a produção de material com vida útil curta. A segregação dos resíduos na fonte geradora é uma “chave” para a coleta seletiva, pois evita a perda de qualidade dos recicláveis e melhora as condições de trabalho dos catadores, viabilizando as etapas seguintes da reciclagem. É também a etapa que exige a adesão da população, que tem de mudar seus hábitos no momento do descarte do lixo.

CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho mostraram a real situação dos resíduos dentro do Laboratório de Fixação Biológica do Nitrogênio e como eles estão sendo manejados dentro do mesmo. Verificou-se que esforços estão sendo realizados junto à fonte geradora, em especial nas etapas de segregação e acondicionamento dos resíduos semissólidos. O diagnóstico realizado possibilita priorizar as ações a serem executadas, principalmente com relação ao descarte de resíduos considerados críticos, que são os meios de cultura e serve também para balizar planos urgentes de gerenciamento. Diante destes fatos, o Sistema de Geração de Resíduos sugere que o laboratório estruture um modelo de gerenciamento integrado que leve em conta todas as fases, da geração a destinação final, buscando otimizar continuamente o reaproveitamento, a reciclagem e o compartilhamento da responsabilidade ambiental com os fornecedores de bens e serviços.

Independente desta ação torna-se indispensável, principalmente com o Programa Intra-institucional de Educação Ambiental para pesquisadores, técnicos, auxiliares, estagiários e bolsistas, uma maior conscientização dos grandes problemas que atingem nossa Comunidade do entorno. Cabe lembrar que a legislação define como sendo de responsabilidade da fonte geradora o correto manejo, armazenamento, transporte, tratamento e destino final de todos seus resíduos. Quando terminada a fase de análise, os inoculantes são guardados em um depósito para serem doados a agricultores interessados, que podem utilizar esse como adubo beneficiando a sua propriedade. Essa foi uma solução muito bem acertada, pois esse material não pode ser mandado de volta para fábrica como maneira de descarte. Então para não haver o desperdício de material biológico é aproveitado em

processo de compostagem, perfazendo assim uma agricultura sustentável e ecologicamente correta. Em vista dos resultados aqui apresentados, esta experiência no laboratório demonstrou que ações que buscam implementar inovações em qualquer processo, necessitam do comprometimento de todo o pessoal envolvido na rotina laboratorial e de terceiros que serão os beneficiados com o descarte. O Programa de Gerenciamento de Resíduos foi uma alternativa de custo operacional relativamente baixo com maximização de reutilização de materiais e com um descarte racional de resíduos que vem de encontro com a Gestão da Qualidade. A perspectiva deste trabalho é a contribuição para a solução definitiva da disposição, tratamento, recuperação e reaproveitamento, além do descarte adequado dos resíduos sólidos, semissólidos e líquidos gerados nos laboratórios de ensino, pesquisa e serviços. A tomada de medidas, no contexto da biossegurança, aliado a economia de recursos, a preservação do meio ambiente, a ética e a responsabilidade poderá garantir mais qualidade de vida no presente e um futuro mais saudável para as próximas gerações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALMEIDA, J.R. de et al. *Ciências ambientais*. Rio de Janeiro: Thex, 2008. 766 p. _____. *Perícia ambiental Judicial e securitária: impacto, dano e passivo ambiental*. Rio de Janeiro: Thex, 2009. 501 p. _____. *Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável*. Rio de Janeiro: Thex, 2010, 566 p.
2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: ABNT:NBR 10.004 Disponível em: <http://www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf> Acesso em: 22 de out. 2010.
3. ASSUMPCÃO, L.F.J. *Sistema de Gestão Ambiental*. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/rdc/33_03rdc.htm Acesso em: 12 de dez. 2010.
4. BARROS I.P. Resíduos biológicos nos institutos de medicina legal de Goiás: implicações para os trabalhadores. Disponível em: http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_3/v8n3a02.htm. Acesso em 03 de jan. 2010.
5. BIBLIOTECA CENTRAL CESAR LATTES. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS EM INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: Módulo 4 – Guia de Normalização ABNT para Referências e Citações, 2008. Disponível em: http://www.bibli.fae.unicamp.br/download/apostila_abnt.pdf Acesso em: 16 mar.2011.
6. BIGOLIN, Fabiano Teixeira; et al. *Avaliação dos resíduos em laboratórios de ensino, pesquisa e extensão do CAMPUS da UFSM*. Santa Maria/RS, 2006. CÂMARA, G.M.S. Inoculação das sementes de soja In: **CÂMARA, G.M.S. Soja: tecnologia da produção**. Piracicaba: G.M.S. CÂMARA. p.278-293, 1998.
7. CONAMA nº 358/05. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2010.
8. CUNHA, Carlos Jorge Da. *O programa de gerenciamento de resíduos laboratoriais do departamento de química UFPR. Química Nova*, Curitiba/PR, vol. 24, nº. 3, p.424-427, 2001.
9. Departamento de Meio Ambiente e Limpeza Urbana (DMLU) Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmlu/> Acesso em: 07 out. 2010.
10. GALBIATI, Adriana Farina. O Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e a Reciclagem. Disponível em: <http://www.amda.org.br/conteudo/2.43.artigos-cientificos.aspx>. Acesso em: 25 ago. 2010.
11. HARZA, Tumpa; GOEL, Sudha. *Solid waste management in Kolkata, India: Practices and challenges*. Disponível em: <http://www.elsevier.com/locate/wasman>. Acesso em: 13 abri. 2011.
12. Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM – sob o patrocínio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República – SEDU/PR. *Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - Manual Gerenciamento Integral de Resíduos Sólido*. Disponível: <http://www.dominipublico.gov.br/download/texto/et000017.pdf>. Acesso em: 03 mai. 2011.
13. JARDIM, Wilson de Figueiredo. *Gerenciamento de resíduos químicos*. Disponível em: <http://lqa.iqm.unicamp.br/pdf/LivroCap11.PDF>. Acesso em: 23 abr. 2010. LA ROVERE, E. L. et al *Manual de Auditoria Ambiental* Rio de Janeiro: Qualitymark Editora Ltda 2001.
14. LEI 12.305/2010. Política Nacional dos Resíduos Sólidos Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: LEI COMPLEMENTAR Nº 395. Institui o Código Municipal de Saúde do Município de Porto Alegre e dá outras providências (D.O.P.A. 24.04.1997) art.158 e Manual de Biossegurança CGVS/SMS/2003.
15. LEI COMPLEMENTAR Nº. 234/90 – Código de limpeza urbana. Disponível em: <http://www.camarapoa.rs.gov.br/biblioteca/integrais/LC234Atualizadaat%C3%A9LC602.htm> Acesso em 13 abri. 2010.
16. LEI nº. 9.921/93 - Dispõe: sobre a gestão de resíduos sólidos. Disponível em: <http://www.mundoambiente.eng.br/legislação/leiAmbientaRS/L9921.pdf>. Acesso em: 15 abri. 2010.

17. LEITE, B. Z.; PAWLOWSKI, U. Gestão Ambiental: *Metodologia de minimização de resíduos*. **Revista Brasil Alimento**, Curitiba, PR, nº 14 jul p., 31-36, 2002. MOURA, L.A. *A Qualidade e Gestão Ambiental* Editora Oliveira Mendes. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2007. 133 p.
18. NICOLAZZI, João Augusto. *Plano de gerenciamento de resíduos sólidos*. 2008.37 p. (Monografia de Curso de Especialização) – Centro de Excelência em Turismo. Universidade de Brasília. Brasília: 2008.
19. OLIVEIRA, F.A. L. *Direto Municipal Sanitário: uma proposta legal para gestão integrada de resíduos sólidos no município de Belém*. 2000. 469 p. (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará. Belém, 2000.
20. **Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos**. Disponível em: [http://www.webartigos.com/articles/60186/1/Artigo A. Acesso em: 02 out. 2010. Resíduos sólidos e lixo hospitalar: uma discussão ética. Disponível em: \[http://www.scielo.org/scielo.php?pid=S0102-311X1995000200015&script=sci_abstract&tlng=en\]\(http://www.scielo.org/scielo.php?pid=S0102-311X1995000200015&script=sci_abstract&tlng=en\). Acesso em: 22 de fev 2011.](http://www.webartigos.com/articles/60186/1/Artigo+A+Acesso+em:02+out.2010.+Resíduos+sólidos+e+lixo+hospitalar:+uma+discussão+ética.+Disponível+em:+http://www.scielo.org/scielo.php?pid=S0102-311X1995000200015&script=sci_abstract&tlng=en)
21. SANTO, G.O.; SILVA, L.F.F. *Os significados do lixo para garis e catadores de Fortaleza, Ceará*. **Ciência e Saúde Coletiva** 297/2008. Disponível em: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/artigo_int.php?id_artigo=3041 Acesso em: 15 dez. 2010.
22. Secretaria do Meio Ambiente (SMAM) Disponível em: <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/> Acesso em: 02 out. 2010.
23. Segurança de trabalho. Disponível em: <http://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2010/01/coleta-seletiva-de-lixo.html> Acesso em: 25 abri. 2011.
24. SILVA, Carlos Ernando da; HOPPE, Alessandro Eduardo. *Diagnóstico de resíduos de serviço de saúde no interior do Rio grande do Sul*. **Revista Engenharia Sanitária Ambiental**, vol.10, nº. 2, p. 146-151.
25. SILVA, Natércia de Nascimento Oliveira; NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. **Gestão Ambiental Empresarial** (Curso de Especialização em Turismo - Centro de Excelência em Turismo, Universidade de Brasília. Goiânia: 2007, 58p.
26. SOUZA, A. R.; PASQUETTO, A. **Gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde dos laboratórios biológicos da área v da ucg**. Goiânia, 2006/2 - Departamento de Engenharia. Engenharia Ambiental: Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2006. Disponível em: www.ucg.br/ucg/prope/cpgss Acesso em: 10 de abri. 2011.
27. ZANETI, ICB. **As Sobras da Modernidade. O Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos em Porto Alegre**. Porto Alegre, RS. 2006.